

ALIMENTATORI TAVOLE ROTANTI MENSOLE BASAMENTI

FEEDERS
ROTARY TABLES
TABLES
BENCHES

COMEC® Italia



www.comec-italia.it



COMEC® Italia

COMEC ITALIA SRL
Piazzale del Lavoro, 149
21044 CAVARIA (VA) ITALY
Tel. 0331 219516 (5 linee r.a.)
Fax 0331 216161

[e-mail: info@comec-italia.it](mailto:info@comec-italia.it)

www.comec-italia.it [e-mail: info@comec-italia.it](mailto:info@comec-italia.it)

COMECITALIA

PAD PRINTING MACHINES

ALIMENTATORI - TAVOLE ROTANTI - MENSOLE - BASAMENTI

FEEDERS, ROTARY TABLES, TABLES AND BENCHES

Pag. 4 - 5

ALIMENTATORE LINEARE LINEAR FEEDER

Alimentatore Lineare Motorizzato brushless a posaggi multipli programmabile con bloccaggio piattelli pneumatico in posizione di stampa

Brushless Motorized Linear feeder with multiple holderjigs programmable with pneumatic locking system of the plates in printing position

Pag. 6 - 7

ALIMENTATORE ELLITTICO ELLIPTICAL FEEDER

Alimentatore Ellittico Motorizzato brushless a posaggi multipli programmabile con bloccaggio piattelli pneumatico in posizione di stampa

Brushless Motorized Elliptical feeder with multiple holderjigs fully programmable with pneumatic locking system of the plates in printing position

Pag. 8 - 9

TAVOLE ROTANTI ROTARY TABLES

Tavole rotanti elettro-meccaniche e elettropneumatiche con disco in alluminio lavorato con fori di fissaggio interessati per alloggiamento supporti portapezzi

Electro-mechanic and electro-pneumatic rotary table with aluminium disk and fixing holes ready to assembly holderjigs position

Pag. 10 - 11

TRANSFER LINEARE MOTORIZZATO LINEAR TRANSFER MOTORIZED

Transfer lineare a posaggio singolo motorizzato brushless programmabile con movimentazione del piattello con vite a ricircolo di sfere. Piattello per alloggiamento supporto portapezzi con slitta ortogonale e regolazioni xy

Single holderjig linear transfer programmable and brushless motorized with ball screw movement axe. Xy adjustable plates to lock the holderjig.

Pag. 12 - 13

DISPOSITIVO AUR 360° AUR 360° DEVICE

Dispositivo per la stampa a 360° di piccoli oggetti a 1 o 2 posaggi da utilizzare su macchine tampografiche tipo "slide"

Device to be applied to pad printing machines "slide" type that allow the printing at 360° for small parts with 1 or 2 holderjig

Pag. 14 - 21

MENSOLE BRACKET

Mensole ortogonali per macchine tampografiche

Orthogonal bracket for printing machines

Pag. 22 - 23

BASAMENTI BENCHES

Bancali di sostegno per teste di stampa e attrezzature con piedini antivibranti e regolabili

Benches to hold printing heads and accessories complete with adjustable and antivibrating foots.





ALIMENTATORE LINEARE

Alimentatore Lineare Motorizzato brushless a posaggi multipli programmabile con bloccaggio piattelli pneumatico in posizione di stampa

LINEAR FEEDER

Brushless Motorized Linear feeder with multiple holderjigs programmable with pneumatic locking system of the plates in printing position




ALIMENTATORE LINEARE

LINEAR FEEDER

	A	B	C	D	E	F
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 20ST-EM P127mm Linear Feeder Type 20STEM P127mm	1230	230	127	200	125	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 24ST-EM P127mm Linear Feeder Type 24STEM P127mm	1500	230	127	200	125	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 26ST-EM P127mm Linear Feeder Type 26STEM P127mm	1610	230	127	200	125	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 30ST-EM P127mm Linear Feeder Type 30STEM P127mm	1870	230	127	200	125	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 20ST-EM P159mm Linear Feeder Type 20STEM P159mm	1525	230	159	174	150	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 24ST-EM P159mm Linear Feeder Type 24STEM P159mm	1850	230	159	174	150	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 36ST-EM P159mm Linear Feeder Type 36STEM P159mm	2800	230	159	174	150	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 44ST-EM P159mm Linear Feeder Type 44STEM P159mm	3450	230	159	174	150	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 26ST-EM P191mm Linear Feeder Type 26STEM P191mm	2480	280	191	224	185	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 28ST-EM P191mm Linear Feeder Type 28STEM P191mm	2670	280	191	224	185	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 20ST-EM P229mm Linear Feeder Type 20STEM P229mm	2300	300	229	244	224	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 22ST-EM P229mm Linear Feeder Type 22STEM P229mm	2520	300	229	244	224	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 32ST-EM P229mm Linear Feeder Type 32STEM P229mm	3660	300	229	244	224	60
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 28ST-EM P280mm Linear Feeder Type 28STEM P280mm	4000	350	280	294	275	60/160
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 32ST-EM P280mm Linear Feeder Type 32STEM P280mm	4480	350	280	294	275	60/160
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 26ST-EM P305mm Linear Feeder Type 26STEM P305mm	4000	350	305	294	250	60/160
ALIMENTATORE LINEARE MODELLO 28ST-EM P356mm Linear Feeder Type 28STEM P356mm	4900	350	356	294	250	60/160

ALIMENTATORE ELLITTICO

ELLIPTICAL FEEDER




ALIMENTATORE ELLITTICO

Alimentatore Ellittico Motorizzato
brushless a posaggi multipli
programmabile con bloccaggio piattelli
pneumatico in posizione di stampa

ELLIPTICAL FEEDER



Brushless Motorized Elliptical
feeder with multiple holderjigs fully
programmable with pneumatic
locking system of the plates in printing
position




	A	B	C	D	E	F	G
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 12ST-EM P127mm Elliptical Feeder Type 12St+Em P127mm	925	427	215	127	120	125	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 14ST-EM P127mm Elliptical Feeder Type 14St+Em P127mm	1053	427	215	127	120	125	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 16ST-EM P127mm Elliptical Feeder Type 16St+Em P127mm	1180	427	215	127	120	125	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 12ST-EM P159mm Elliptical Feeder Type 12St+Em P159mm	1175	547	215	159	150	150	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 14ST-EM P159mm Elliptical Feeder Type 14St+Em P159mm	1335	547	215	159	150	150	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 16ST-EM P159mm Elliptical Feeder Type 16St+Em P159mm	1495	547	215	159	150	150	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 14ST-EM P191mm Elliptical Feeder Type 14St+Em P191mm	1600	630	240	191	180	185	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 16ST-EM P191mm Elliptical Feeder Type 16St+Em P191mm	1800	630	240	191	180	185	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 12ST-EM P229mm Elliptical Feeder Type 12St+Em P229mm	1720	760	265	229	225	225	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 14ST-EM P229mm Elliptical Feeder Type 14St+Em P229mm	1950	760	265	229	225	225	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 12ST-EM P280mm Elliptical Feeder Type 12St+Em P280mm	2000	850	265	280	240	250	60
ALIMENTATORE ELLITTICO MODELLO 14ST-EM P280mm Elliptical Feeder Type 14St+Em P280mm	2300	850	265	280	240	250	60

TAVOLE ROTANTI

ROTARY TABLES



TRP 160 - TRP 270



T10 - T15 - T25 - T35 - T55

TAVOLE ROTANTI

Tavole rotanti elettro-meccaniche e elettropneumatiche con disco in alluminio lavorato con fori di fissaggio interessati per alloggiamento supporti portapezzi

ROTARY TABLES

Electro-mechanic and electro-pneumatic rotary table with aluminium disk and fixing holes ready to assembly holderjigs position

MODELLO TRP160 - TRP270

DIMENSIONE DISCO		N° POSIZIONI
DIAM. DA-A	DIAM. FROM-TO	N° POSITION
FINO A	430 mm.	4-6-8-12
UP TO		
REG.	800 mm.	4-6-8-12
UP TO		

TAVOLA ROTANTE ELETTRO-PNEUMATICA MODELLO TRP160

Electro-Pneumatic Rotary Table Type Trp160

TAVOLA ROTANTE ELETTRO-PNEUMATICA MODELLO TRP270

Electro-Pneumatic Rotary Table Type Trp270

MODELLO T10/ T15/ T25/ T35/ T55

DIMENSIONE DISCO		N° POSIZIONI
DIAM. DA-A	DIAM. FROM-TO	N° POSITION
FINO A	450 mm.	2-4-6-8
UP TO		
FINO A	900 mm.	2-4-6-8-12-16
UP TO		
FINO A	1200 mm.	2-4-6-8-12-16
UP TO		
FINO A	1800 mm.	2-4-6-8-12-16-20
UP TO		
FINO A	2100 mm.	2-4-6-8-12-16-20
UP TO		

TAVOLA ROTANTE ELETTRO-MECCANICA MODELLO T10

Rotary Table Electro-Mechanic Type T10

TAVOLA ROTANTE ELETTRO-MECCANICA MODELLO T15

Rotary Table Electro-Mechanic Type T15

TAVOLA ROTANTE ELETTRO-MECCANICA MODELLO T25

Rotary Table Electro-Mechanic Type T25

TAVOLA ROTANTE ELETTRO-MECCANICA MODELLO T35


Rotary Table Electro-Mechanic Type T35

TAVOLA ROTANTE ELETTRO-MECCANICA MODELLO T55

Rotary Table Electro-Mechanic Type T55

TRANSFER LINEARE MOTORIZZATO

LINEAR TRANSFER MOTORIZED




TRANSFER LINEARE

Transfer lineare a posaggio singolo motorizzato brushless programmabile con movimentazione del piattello con vite a ricircolo di sfere. Piattello per alloggiamento supporto portapezzi con slitta ortogonale e regolazioni xy.

LINEAR TRANSFER

Single holderjig linear transfer programmable and brushless motorized with ball screw movement axle. Xy adjustable plates to lock the holderjig.



TRANSFER PNEUMATICO A 1-2 POSIZIONI

MODELLO UNIVERSAL C=125

Pneumatic transfer 1-2 position model universal c=125

A	B	C	D	E	CORSA
520	200	120	315	80	125

TRANSFER PNEUMATICO A 1-2 POSIZIONI

MODELLO UNIVERSAL C=160

Pneumatic transfer 1-2 position model universal c=160

590	200	120	350	80	160
-----	-----	-----	-----	----	-----

TRANSFER PNEUMATICO A 1-2 POSIZIONI

MODELLO UNIVERSAL C=320

Pneumatic transfer 1-2 position model universal c=320

645	200	120	210	115	320
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TRANSFER LINEARE A POSAGGIO SINGOLO MOTORIZZATO

BRUSHLESS PROGRAMMABILE MODELLO STEP750

Linear transfer with single holderjig programmable brushless motorized model step750

1280	200	120	405	120	750
------	-----	-----	-----	-----	-----

TRANSFER LINEARE A POSAGGIO SINGOLO MOTORIZZATO

BRUSHLESS PROGRAMMABILE MODELLO STEP900

Linear transfer with single holderjig programmable brushless motorized model step900

1400	200	120	405	120	950
------	-----	-----	-----	-----	-----

TRANSFER LINEARE A POSAGGIO SINGOLO MOTORIZZATO

BRUSHLESS PROGRAMMABILE MODELLO STEP1200

Linear transfer with single holderjig programmable brushless motorized model step1200

2040	240	140	550	275	1200
------	-----	-----	-----	-----	------

TRANSFER LINEARE A POSAGGIO SINGOLO MOTORIZZATO

BRUSHLESS PROGRAMMABILE MODELLO STEP1400

Linear transfer with single holderjig programmable brushless motorized model step1400

2240	240	140	550	275	1400
------	-----	-----	-----	-----	------

TRANSFER LINEARE A POSAGGIO SINGOLO MOTORIZZATO

BRUSHLESS PROGRAMMABILE MODELLO STEP1600

Linear transfer with single holderjig programmable brushless motorized model step1600

2590	240	140	635	350	1600
------	-----	-----	-----	-----	------

TRANSFER LINEARE A POSAGGIO SINGOLO MOTORIZZATO

BRUSHLESS PROGRAMMABILE MODELLO STEP1800

Linear transfer with single holderjig programmable brushless motorized model step1800

2790	240	140	635	350	1800
------	-----	-----	-----	-----	------

DISPOSITIVO AUR 360°

AUR 360° DEVICE




	A	B	C	MAX DIAMETRO PEZZO
DISPOSITIVO AUR 360° C=500 aur 360° device c=500	135	920	145	90
DISPOSITIVO AUR 360° C=320 aur 360° device c=320	135	735	145	90

DISPOSITIVO AUR 360°

Dispositivo per la stampa a 360° di piccoli oggetti a 1 o 2 posaggi da utilizzare su macchine tampografiche tipo "slide"

AUR 360° DEVICE

Device to be applied to pad printing machines "slide" type that allow the printing at 360° for small parts with 1 or 2 holderjig





DISPOSITIVO AUR 360° X2

AUR 360° X2 DEVICE



	A	B	C	MAX DIAMETRO PEZZO
DISPOSITIVO AUR 360° X2 aur 360° x2 device	135	740	145	90





COMEC ITALIA


PAD PRINTING MACHINES

MENSOLE VERTICALI

VERTICAL BRACKET


011.1104

KP05 - EAZY 90




042.1104

KP05 - EAZY 90




043.0039




069.0039

KP05




095.0039

KP05




105.0039

EAZY 90




114.0039

KP05



138.0039

EAZY 90




MENSOLE VERTICALI

VERTICAL BRACKET

058.0039 MVP210


059.0039 MVP400

076.0039 MVP210 - 90°



082.0039 MVM210

144.0039 MVP400 - 90°




TAVOLE ORTOGONALI

ORTHOGONAL TABLES

008.0039 MTC100
KP06 - KP08

068.0039 MTC200
KP06 - KP08




DISPOSITIVI BASCULANTI

TILTING DEVICES

057.0039

143.0039



MENSOLE VERTICALI ORTOGONALI

ORTHOGONAL VERTICAL BRACKET

009.0039 MVTC-14


KPO6 - EAZY130

032.0039 MVTC-350

KPO6 - EAZY130

038.0039 MVTC-140 L

KPO6 TESTA LUNGA - EAZY130




054.0039 MVTC-500

KPO6 - EAZY130

115.0039 MVTC-500 L

KPO6 TESTA LUNGA - EAZY130



MENSOLE A SQUADRA


BRACKET

013.0039

KPO6 - KPO8 C=250

062.0039

KPO8 + TR



063.0039

KPO6 - KPO8 + TR + P.& P.

065.0039

KPO8 + TRP + PP



072.003P

KPO6 - KPO8 C=350 - EAZY130

090.0039

KPO8 + TAV. ROTANTE + DISCO 700



106.0039

KPO6 + TRP + PP


110.0039

KPO6 - KPO8 + TAV. ROTANTE T15



131.0039

KPO5 - KPO6 + TAV. ROTANTE T10



SLITTE ORTOGONALI

ORTHOGONAL TABLES

010.0039 SC 75	011.0039 SC 100	019.0039 SC 100 M
074.0039 SC 400X400	085.0039 TM 100	089.0039 SC PCR KP04
091.0039 TM 500X500	124.0039 SC 100 MM	140.0039 TM 100 C

SUPPORTO TESSILE

TEX HOLDER JIGS

0000.347 KP05 - KP06 - EAZY90	015.1400 KP05 - KP06 - EAZY90	192.0000 KP05 - KP06 - EAZY90

COMECITALIA


PAD PRINTING MACHINES

BASAMENTI

BENCHES


006.1314

KP05 - KP06 - EAZY90 - EAZY130




012.1314

EAZY160



001.1314

KP08



007.1314

KP04

